

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Delegatura w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Krasieńskiego 7a

tel.: 014 627 37 00; e-mail: sekretariat.tarnow@krakow.wios.gov.pl; http://wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

TI.7021.2.21.2024.MS2

Tarnów, dnia 02-08-2024

URZĄD GMINY W OLEŚNIE

Adresaci wg. rozdzielnika

Wpłynęło dnia

2.08.2024

Łość zał.

Podpis

4302

Dotyczy: przekroczenie parametrów wskaźnikowych w próbkach wód powierzchniowych jcwp Kanał Jadownicki, jcwп Szreniawa od Ścieklca do ujścia, jcwп Kanał Zyblikiewicza, jcwп Uszewka oraz jcwп Gróbka od Wyrwy do ujścia.

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie przekazała do tut. Inspektoratu informacje dotyczące stwierdzenia przekroczenia parametrów wskaźnikowych w próbkach wód powierzchniowych pobieranych w miesiącach czerwcu i lipcu w ramach prowadzonego monitoringu wód powierzchniowych w 2024 roku w punktach pomiarowo-kontrolnych:

- **Kanał Jadownicki - Zawierzbie, jcwп Kanał Jadownicki** (przekroczony parametr: tlen rozpuszczony);
- **Uszewka – ujście do Gróbki, jcwп Uszewka** (przekroczony parametr: tlen rozpuszczony);
- **Gróbka – Górka, jcwп Gróbka od Wyrwy do Ujścia** (przekroczony parametr: tlen rozpuszczony);
- **Kanał Zyblikiewicza – Zagórskie Błonie, jcwп Kanał Zyblikiewicza** (przekroczony parametr: tlen rozpuszczony);
- **Szreniawa – Koszyce, jcwп Szreniawa od Ścieklca do ujścia** (przekroczony parametr: DEHP ftalan di(2-etyloheksyl)).

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) przypominam o obowiązku prowadzenia kontroli nieruchomości pod kątem pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców.

W załączonej tabeli wskazano gminy i położone w ich obrębie jednolite części wód

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Delegatura w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Krasieńskiego 7a

tel. 14 6273700

Strona 1 z 2

powierzchniowych.

Załącznik nr 1 . Tabela

Lp.	JCWP	Gmina
1	Kanał Jadownicki	Radłów, Szczurowa, Wietrzychowice
2	Uszewka	Brzesko, Borzęcin, Szczurowa, Rzezawa
3	Gróbka od Wyrwy do Ujścia	Bochnia, Szczurowa, Rzezawa
4	Kanał Zyblikiewicza	Bolesław, Gręboszów, Olesno, Mędrzechów, Żabno
5	Szreniawa od Ścieklca do ujścia	Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznicza, Proszowice

z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
mgr Krystyna Gołębiowska
kierownik Delegatury Tarnów
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Brzesko (ePUAP),
2. Burmistrz Gminy Radłów (ePUAP),
3. Burmistrz Gminy Koszyce (ePUAP),
4. Burmistrz Gminy Nowe Brzesko (ePUAP),
5. Burmistrz Gminy Proszowice (ePUAP),
6. Burmistrz Gminy Żabno (ePUAP),
7. Wójt Gminy Bochnia (ePUAP),
8. Wójt Gminy Bolesław (ePUAP),
9. Wójt Gminy Borzęcin (ePUAP),
10. Wójt Gminy Gręboszów (ePUAP),
11. Wójt Gminy Koniusza (ePUAP),
12. Wójt Gminy Mędrzechów (ePUAP),
13. Wójt Gminy Olesno (ePUAP),
14. Wójt Gminy Pałecznicza (ePUAP),
15. Wójt Gminy Rzezawa (ePUAP),
16. Wójt Gminy Szczurowa (ePUAP),
17. Wójt Gminy Wietrzychowice (ePUAP),
18. TI - a/a.